

平成28年1級建築施工管理 実地試験(学科記述問題)

問題2 次の1. から3. の設備又は機械を安全に使用するための留意事項を、それぞれ2つ具体的に記述しなさい。
ただし、解答はそれぞれ異なる内容の記述とし、保護帽や安全帯などの保護具の使用、資格、免許及び届出に関する記述は除くものとする。

1 ロングスパンエレベーター

答え---

1. 駆動部分の点検時、手足および被服の挟まれに注意する。
2. 電気装置の動作点検時以外の検査時には電源ブレーカーを遮断する。
3. ピット内検査時、エレベータが作動しないような安全措置を施す。

2 高所作業車(クローラ式の垂直昇降型)

答え---

1. 作動床を上げた状態で走行しない。
2. 傾斜地では使用しない
3. バケットにフック等を付けて荷物を上げない。

3 バックホウ(バケット容量0.5m³程度)

答え---

1. 作業半径の確認をする。
2. 鉄板等の荷降ろし作業時に旋回しない。
3. 掘削路肩の崩落による転落に注意した作業位置とする。

この過去問は受講者専門のページです。
お申し込みされますと全ての過去問がご覧頂けます。
お早目のお申し込みお待ちしております。

受講お申込みはこちらから



<https://www.sekou-net.jp/entry/>